# Poussoirs · avec bille tournante et six pans creux

22031.0246



## **Description produit**

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.

Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

### **Matières**

### Corps

• inox 1.4305

### Pallier

plastique

inox trempé

### Ressort

inox

## Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes





ressort normal


ressort puissant

### Plus d'informations

Réalisations spéciales sur demande. Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcul de la résistance d'enclenchement se reporter à la fiche de renseignements techniques -

## Plan



## Informations détaillées


Dimensions			sw	Course	Pression <sup>1)</sup>				I	Référence
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	I		S	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		article
[mm]			[mm]	[mm]	~   ~ [N]		[°C]		[9]	
inox, ressort puissant										
М6	2,5	15	3	0,7	11	16	-30	90	1,6	22031.0246

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

Halder France SAS www.halder.fr Publié sur: 4.2.2024

Page 1 de 2

## **Exemple d'application**



### Conformité

## Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder France SAS www.halder.fr Page 2 de 2

Publié sur: 4.2.2024