# Lardons plats, percés 23130.0012



# **Description produit**

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.


### **Matières**


· acier cémenté, bruni, rectifié

### **Assemblage**

Il sont fixés dans les rainures de l'outillage. Les lardons plats sont utilisés lorsque les outillages sont montés sur des machines à largeurs de rainures égales.

# Plan






# Informations détaillées

Dimensions				Pour vis	I	Référence
b	h	1	d <sub>1</sub>	ISO 4762	_	article
h6						
[mm]				[mm]	[g]	
12	8	20	5,5	M5	11	23130.0012

# **Exemple d'application**



Halder France SAS

www.halder.fr Page 1 de 2 Publié sur: 4.2.2024

# Conformité

# Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

# Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder France SASwww.halder.frPage 2 de 2

Publié sur: 4.2.2024